




Second
Home
Check



CHECKLIST

ZORGELOOS
GENIETEN

Is je toercaravan veilig?

Gebruik deze checklist als leidraad. Loop alle punten goed door en wees kritisch zodat jij de veiligheidssticker in één keer verdient.



Jaarlijks vinden meer calamiteiten plaats in toercaravans dan in woningen die permanent bewoond worden. Hoe komt dat? Daar zijn meerdere oorzaken voor.



Rust roest

Omdat de toercaravan minder intensief bewoond wordt, heeft het meer te lijden. Door minder vaak ventileren bijvoorbeeld, kan vocht ontstaan. Vocht kan onzichtbare schade veroorzaken.



Hoger klusgehalte

In toercaravans wordt vaker geklust, wat risico's verhoogt. Want elektrotechniek is een vak en een kitlaag die vakkundig is aangebracht, beschermt beter tegen vocht, warmte en wind.

Is jouw toercaravan veilig?

Verhoog je veiligheid!

Een keuring laten uitvoeren, doe je niet alleen voor jezelf, je familie en vrienden die op bezoek komen. Ook verhoogt zo'n keuring de veiligheid op het park.

Partijen omarmen de onafhankelijke keuring die Second Home Check uitvoert. Zoals verzekeraars, brancheverenigingen en parkeigenaren.

Weten waar een inspecteur op let?

Gebruik deze **checklist** als leidraad. Loop alle punten door en wees kritisch zodat jij de veiligheidssticker in één keer verdient.



Stap 1 | Veiligheidsproducten

RCN adviseert de aanwezigheid van veiligheidsproducten. De veiligheidsproducten zijn **niet** verplicht.

Wat keurt de Second Home Check inspecteur	Wat kun je zelf doen?
✓ Controleert de aanwezigheid van een rookmelder en het functioneren ervan.	☐ De aanwezigheid van een rookmelder is niet verplicht, maar wordt geadviseerd.
✓ Controleert de aanwezigheid van een koolmonoxidemelder en het functioneren ervan. Let op: objecten zonder gasinstallatie zijn hiervan uitgezonderd.	☐ De aanwezigheid van een koolmonoxidemelder is niet verplicht, maar wordt geadviseerd.
✓ Controleert de aanwezigheid van een brandblusser (2kg).	☐ De aanwezigheid van een brandblusser is niet verplicht, maar wordt geadviseerd.
✓ Controleert de aanwezigheid van een blusdeken. De aanwezigheid van een blusdeken is niet verplicht, maar wordt geadviseerd.	☐ De aanwezigheid van een blusdeken is niet verplicht, maar wordt geadviseerd.

Heb je bovenstaande producten nog niet? Onze inspecteurs hebben de producten in de auto. De prijslijst is te vinden op pagina 10.

Stap 1- Electra

In iedere toercaravan moet het elektrisch systeem voldoen aan strikte veiligheidseisen. Onze inspecteur inspecteert onder meer op de volgende elementen.

Wat keurt de Second Home Check inspecteur	Wat kun je zelf doen?
✓ Inspecteert de aardlekschakelaar.	☐ De aardlekschakelaar moet uitgevoerd zijn met een testknop. Controleer dit en test de aardlekschakelaar met behulp van deze knop.
✓ Inspecteert de behuizing van de aardlekschakelaar.	☐ Controleer de behuizing. Zitten er barsten in? Zo ja, vervang de behuizing. Doe dat zelf of nog beter laat een erkend installateur dit oplossen.
✓ Inspecteert de bedrading in de zekeringkast. Die moet goed geïsoleerd zijn.	☐ Bekijk de bedrading. Is die goed beschermd? Zo niet, vervang de bedrading. Doe dat zelf of nog beter laat een erkend installateur dit oplossen.
Natte cellen (zoals keuken, wc en bad- en doucheruimtes)	
✓ Inspecteert de metalen aanrechtbladen en kijkt of het aanrechtblad is aangesloten op de aarde via een aardlekschakelaar.	☐ Controleer of het aanrechtblad is aangesloten op de aarde via een aardlekschakelaar.
✓ Inspecteert de wandcontactdozen. Zijn die minimaal 60 centimeter verwijderd van de douche- of bad-cel	☐ Controleer de minimale afstand tussen de wandcontactdozen en douche- of bad- cel
✓ Inspecteert het gebruik van kroonsteentjes.	☐ In de natte cellen is gebruik van kroonsteentjes niet toegestaan.

Stap 2 - Gas

In iedere toercaravan moet de gasinstallatie voldoen aan strikte veiligheidseisen. De inspecteur inspecteert onder meer op de volgende elementen.

Wat keurt de Second Home Check inspecteur	Wat kun je zelf doen?
☐ Inspecteert alle aanwezige gastoestellen op uitstoot van voor de gezondheid schadelijke gassen.	☐ Koolmonoxidemelder ophangen. Heb je geen koolmonoxide-melder of weet je niet hoe of waar je hem moet ophangen? Informeer bij onze inspecteur tijdens de keuring. Hij kan de melder leveren en ophangen.
Gasfles	Staat er geen datum op de gasfles, dan wordt die afgekeurd!
☐ Inspecteert de gasfles. Die moet voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen die zijn vastgelegd in het Europese drukvatenbesluit TPED (Europese Richtlijn voor Transportabele Drukapparatuur).	☐ Controleer de productie- of keuringsdatum. Je vindt die op de hals van de fles (sticker of erin gestanst). De datum mag niet ouder zijn dan 10 jaar. ☐ Is de keuring verlopen? Laat de gasfles herkeuren of ruil hem voor een goedgekeurde statiegeldfles bij een erkende gasleverancier.
☐ Inspecteert de gasdrukregelaar. Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid van de gasdrukregelaar. Het advies? Vervang de gasdrukregelaar na 5 jaar. Staat de gasfles in de caravan of camper in een afgesloten ruimte, dan is een gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging verplicht.	☐ Controleer de datum op de gasdrukregelaar. ☐ Controleer de behuizing. Zitten er barsten in? ☐ Staat de gasfles in een afgesloten ruimte? Controleer of die is voorzien van een afblaasbeveiliging. Constateer je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.

Gasslang	Staat er geen datum op de gasslang, dan wordt deze afgekeurd.
☐ Inspecteert de gasslang op porositeit, beschadigingen en lengte. Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid van een gasslang. Fabrikant van de oranje gasslang adviseert de gasslang na 5 jaar te vervangen. De ANWB en BOVAG adviseren hem elke 4 jaar te vervangen.	☐ Controleer de productiedatum van de oranje gasslang. Is deze ouder dan 5 jaar? Vervang deze dan. De toegestane leeftijd is maximaal 5 jaar bij RCN Vakantieparken. ☐ Controleer de lengte. Die mag niet langer zijn dan 2 meter. Ons advies? Hou de slang zo kort mogelijk om drukverlies en knikken van de slang te voorkomen. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
☐ Inspecteert de verbindingstukken, de zogenoemde geribbelde slangpilaren. Is een flexibele slang direct aangesloten op een normale gasleiding, dan moet de slang zijn voorzien van ten minste 2 slangklemmen.	☐ Controleer of deze slangklemmen zijn toegepast. ☐ Controleer het aantal slangklemmen als de flexibele slang direct is aangesloten op een normale gasleiding. Dan moeten er ten minste 2 slangklemmen zijn toegepast. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
☐ Inspecteert de zwarte comfort gasslangen op leeftijd, porositeit en beschadigingen. Deze gasslangen worden toegepast op randapparatuur zoals een kookplaat en mogen niet ouder zijn dan 15 jaar.	☐ Controleer de productiedatum van de zwarte gasslang. Is deze ouder dan 15 jaar? Vervang hem. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.

Geiser	
✓ Inspecteert de vlam van de geiser op kleur. Is de vlam niet blauw van kleur, dan duidt dit op een lage branderdruk met als gevolg dat de uitstoot niet binnen de wettelijke norm valt.	□ Controleer of de geiser een blauwe vlam produceert. Is de vlam meer oranje dan blauw? Neem contact op met een erkend installateur.
✓ Inspecteert de afvoerpijp van de geiser op de aanwezigheid van een goed functionerende kap die inregenen en/of valwind voorkomt.	□ Controleer de aanwezigheid van een goed functionerende kap op de afvoerpijp van de geiser. Is die kap er niet? Schaf hem aan en monteer die.
✓ Inspecteert de ruimte waarin de geiser is geïnstalleerd op ventilatiegehalte. ✓ Het is niet toegestaan de geiser in een bad- of doucheruimte te hangen, tenzij het om een gesloten systeem gaat, die een eigen luchttoevoerkanaal naar buiten heeft. Dan mag het wel!	□ Controleer of de ruimte waarin de geiser hangt, geventileerd kan worden. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
□ Inspecteert de werking van de thermokoppelbeveiliging.	□ Controleer of de gastoevoer automatisch stopt als de vlam dooft. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
Gaskachel	
✓ Inspecteert de kleur van de gasvlam, de afvoer naar buiten en de kap.	□ Controleer of de gaskachel een blauwe vlam produceert. □ Controleer de aanwezigheid van een goed functionerende kap op de buitenafvoer. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
Gaskookplaat	
✓ Inspecteert de functionaliteit van de knoppen en de kleur van de gasvlam.	□ Controleer of de kookplaatknoppen soepel lopen en goed zijn dicht te draaien. □ Controleer of uit de pitten een blauwe vlam komt.

	Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
✓ Controleert de aanwezigheid van vlambeveiliging / thermokoppel en de juiste werking ervan.	□ Activeer alle gaspitten met behulp van de elektrische ontsteker of aansteker. Schakel vervolgens de gaspitten uit. □ Na het doven van de vlammen moet de ankerschijf van de thermokoppel binnen maximaal 60 seconden met één hoorbare klik per gaspit vrijkomen. □ Als er 4 gaspitten, moet bij elk van hen een klik hoorbaar zijn. Als er in dit geval minder dan 4 keer een klik hoorbaar is, is één of meer gaspitten defect. □ Als er bij geen van de gaspitten een klik hoorbaar is dan heeft het gasfornuis geen actieve vlambeveiliging en-/of thermokoppel.

Gasleidingnetwerk	
✓ Inspecteert de deugdelijkheid van het gasleidingnetwerk. Als er apparatuur is verplaatst of verwijderd, moet de overgebleven gasleiding op de juiste manier én duurzaam zijn afgedopt. Het is niet toegestaan de gasleiding tijdelijk af te doppen om de optie te behouden er iets op aan te sluiten.	□ Controleer het gasleidingnetwerk. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.
✓ Inspecteert de luchttoevoerroosters voor gastoestellen.	□ Controleer het luchttoevoerrooster. Deze mag niet afgedekt verwijderd of afgesloten zijn. Constater je afwijkingen? Los die op of laat die oplossen door een erkend installateur.

En dan nog dit...

Koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige of slechte verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het gas is zo gevaarlijk omdat je het niet kunt ruiken, proeven of zien. Daarom wordt het ook wel *de stille sluipmoordenaar* genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood als niet snel wordt ingegrepen.

Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast belanden er per jaar zo'n 200 in het ziekenhuis door dit geurloze gevaarlijke gas. (bron: brandweer.nl). CO₂-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor en vindt vaker in recreatiewoningen plaats.

Hoe herken je koolmonoxidevergiftiging

De eerste gezondheidsklachten lijken sterk op een griepje. Je hebt hoofdpijn, bent misselijk, moet overgeven of voelt je vermoeid. Verder kun je klachten ervaren als verwardheid, slaperigheid en je hartslag stijgt.

Wat kun je zelf doen om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen?

- ✓ Voorkom vergiftiging door koolmonoxide en laat jouw (open) verbrandingstoestel zoals de kachel, geiser, cv- of combiketel jaarlijks controleren door een vakman.
- ✓ Ventileer goed. Een goede ventilatie is van groot belang voor de gezondheid van jou en je huisgenoten. Je hoeft niet alle ramen wagenwijd open te zetten. Het gedeeltelijk open zetten van bijvoorbeeld luchtroosters of klepramen volstaat.
- ✓ Plaats een betrouwbare koolmonoxidemelder. Let op; goedkoop is vaak duurkoop bij koolmonoxidemelders. De buitenkant kan er hetzelfde uitzien, de sensor en het binnenwerk is vaak anders. Diverse goedkope melders zijn afgekeurd door de Consumentenbond omdat ze niet werken.

een koolmonoxidemelder kopen?

Koop een betrouwbare koolmonoxidemelder bij jouw Second Home Check inspecteur. Hij monteert hem gratis volgens de normen. Datzelfde geldt trouwens voor een rookmelder en brandblusser.



Veiligheidsproducten

Onze inspecteurs hebben veiligheidsproducten in de auto. De prijzen van onderstaande producten zijn te vinden op

<https://www.secondhomecheck.nl/veiligheidsproducten-voor-stacaravan-chalet/>

Koolmonoxidemelder	 A white, rectangular carbon monoxide detector with a digital display and buttons. It is shown next to its black and green packaging which features the Aleda logo and safety symbols.
Rookmelder	 A white, circular smoke detector with a central lens. It is shown next to its black and red packaging which features the Aleda logo and safety symbols.
Poederbrandblusser 2 kilo	 A red, cylindrical fire extinguisher with a black handle and a red nozzle. It has a label with safety instructions and the Aleda logo.
Blusdeken 1 x 1 m	 A red, rectangular fire blanket with black straps. It is shown next to its packaging which features the Aleda logo and safety instructions in multiple languages.